

18. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

der Abgeordneten Marion Platta (LINKE)

vom 31. März 2017 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 31. März 2017) und **Antwort**

BBB: Schwimmhallen schon behindertengerecht und behindertenfreundlich oder immer noch Barrieren für das inklusive Leben in Berlin?

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Welche Schwimmhallen sind heute behindertenfreundlich bzw. behindertengerecht für Nutzerinnen und Nutzer sowie für das in den Hallen tätige Personal der Berliner Bäderbetriebe ausgestattet (bitte tabellarisch darstellen)?

Zu 1.: Die Angaben sind den beigefügten Anlagen 1 und 2 zu entnehmen.

2. Welche Pläne verfolgt der Senat zur weiteren behindertenfreundlichen Umgestaltung der Schwimmhallen in dieser Wahlperiode und darüber hinaus? Welche Erwartungen hat der Senat diesbezüglich an den Haushaltsgesetzgeber im Land Berlin?

3. Nach welchen Kriterien werden Schwimmhallen behindertengerecht bzw. behindertenfreundlich ausgebaut?

Zu 2. und 3.: Die Herstellung von Barrierefreiheit in den öffentlichen Bädern wird vom Senat und den Berliner Bädern-Betrieben (BBB) unterstützt. Im Rahmen von grundhaften Sanierungen wurden und werden Schwimmbäder – unter Berücksichtigung der baulichen Gegebenheiten und gegebenenfalls von Auflagen des Denkmalschutzes – behindertengerecht hergerichtet. In Fällen, wo dies nicht möglich ist, werden zumindest kleinere bauliche Maßnahmen oder eine Ergänzung der Ausstattung (zum Beispiel Wasserrollstühle, Behindertenlifte, Piktogramme, Rampe zum Badeingang) vorgenommen, um die Nutzungsbedingungen für Menschen mit Behinderungen zu verbessern.

Im Rahmen des Bädersanierungsprogrammes (BSP) wurden einige Schwimmbäder grundhaft saniert, das heißt zum großen Teil entkernt und neu hergerichtet. Hier konnte im Zuge der Sanierung neben der energetischen Ertüchtigung auch weitgehend Barrierefreiheit hergestellt werden (beispielsweise im Stadtbad (StB) Schöneberg, Kombibad (KB) Gropiusstadt, Schwimmhalle (SH) Finckensteinallee, SH Hüttenweg, KB Spandau Süd).

Auch die am 05. Januar 2017 wieder eröffnete und grundsanierte SH Thomas-Mann-Straße wurde behindertengerecht gestaltet; dies gilt auch für die ab Januar 2018 grundhaft zu sanierende SH Buch.

Mit der Zurverfügungstellung eines jährlichen investiven Zuschusses an die BBB soll der Abbau des bestehenden Instandhaltungsstaus und insbesondere die energetische Sanierung von Schwimmbädern fortgeführt werden. Soweit möglich, werden hierbei auch die Bedingungen für Menschen mit Behinderungen durch die Herstellung einer behindertengerechten oder behindertenfreundlichen Gestaltung verbessert.

4. Wann erfolgt der behindertengerechte bzw. behindertenfreundliche Ausbau der Lichtenberger Schwimmhallen mit öffentlicher Nutzung?

Zu 4.: Eine verbindliche Zusage, in absehbarer Zeit Barrierefreiheit in allen Bädern der BBB und somit auch in den Lichtenberger Schwimmbädern herzustellen, kann derzeit nicht abgegeben werden. Die Maßnahmen hierzu können in der Regel nur im Rahmen von größeren Sanierungsmaßnahmen erfolgen, da die Beseitigung fehlender Barrierefreiheit immer mit umfangreicheren Umbaumaßnahmen verbunden ist.

Berlin, den 06. April 2017

In Vertretung

Christian Gaebler
Senatsverwaltung für Inneres und Sport

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 13. April 2017)

Anlage 1

Behindertengerechte Bäder der Berliner Bäder-Betriebe (BBB) - Hallenbäder

Bezirk	Bad	Behindertengerecht	Behindertenfreundlich
Charlottenburg-Wilmersdorf	StB Wilmersdorf 1 Mecklenburgische Str. 80, 10713 Berlin Tel.: 8200740	Haupteingang mit langer Rampe, 1 Behindertenumkleidekabine und Dusche vorhanden, ebenso 1 Wasserrollstuhl, ein Lift, eine Treppe, 1,20m breit, unbedingt vorher anrufen wegen der Badauslastung	
Friedrichshain-Kreuzberg	SH Holzmarktstrasse S Holzmarktstr. 51, 10243 Berlin Tel.: 2492174	Haupteingang ohne Stufe, 1 Behindertenumkleidekabine und Dusche vorhanden, ebenso 1 Wasserrollstuhl und 1 Lift Öffnungszeiten beachten	
	Wellenbad am Spreewaldplatz S Wiener Str. 59h, 10999 Berlin Tel.: 69535210	Haupteingang mit langer Rampe, 2 Behindertenumkleidekabinen und Duschen, ebenso 1 Wasserrollstuhl, kein Lift aber flache Einfahrt ins Wellenbecken, Treppe ins Nichtschwimmerbecken, 3 Behindertenparkplätze	
Lichtenberg-Hohenschönhausen	SH Anton-Saefkow-Platz A.-Saefkow-Platz 1, 10369 Berlin Tel.: 9729169		ausgeschilderter Behinderteneingang von hinten, 1 Behindertenumkleidekabine und Dusche vorhanden, ebenso ein Wasserrollstuhl, kein Lift, eine Treppe, ca. 1,50m breit, unbedingt vorher anrufen wegen Badauslastung
Marzahn-Hellersdorf	SH Helmut Behrendt S Helene-Weigel-Pl. 3, 12681 Berlin Tel.: 5411460	Haupteingang ohne Stufe, 1 Behindertenumkleidekabine und Dusche vorhanden, ebenso 4 Wasserrollstühle, 1 Lift, zusätzlich flache abgerundete Stufen beginnen in ca 45 cm Höhe zum Einstieg ins Sportbecken	
	SH Kaulsdorf Clara-Zetkin-Weg 13, 12619 Berl. Tel.: 5633670		Haupteingang ohne Stufe, 1 Behindertenumkleidekabine (ohne Bank) und Dusche/WC vorhanden, ebenso 1 Wasserrollstuhl, kein Lift, eine Treppe, ca. 1,20m breit, Behindertenparkplätze am Haus
Mitte	SH Fischerinsel Fischerinsel 11, 10179 Berlin Tel.: 2013985		Behinderteneingang von hinten, nicht ausgeschildert, 1Behindertenumkleidekabine, Behinderten-WC, keine Dusche , breite Treppe ins Nichtschwimmerbecken, derzeit kein Lift (10/2009), Lange Rampe ins Foyer, aber kein Durchgang in die Schwimmhalle
	KB Seestrassse S Seestr. 80, 13347 Berlin Tel.: 4550820	eigener Behindertenbereich mit separaten Eingang, 6 Behindertenumkleidekabinen mit Dusche, 10 Wasserrollstühle, 10 Umsetzrollstühle, Behindertenbecken mit Hubboden und Handläufen, 1 Lift, 1 Rutsche statt Treppe 4 Behindertenparkplätze, Öffnungszeiten beachten	
Neukölln	StB Neukölln S Ganghofer Str. 3, 12043 Berlin Tel.: 68249812	Haupteingang ohne Stufe, elektrischer Türöffner, Schlüssel für Fahrstuhl an der Kasse, Behindertenumkleidekabine und Dusche vorhanden, 1 Wasserrollstuhl, nur in der kleinen Halle 1 Lift, 2 Behinderparkplätze vor der Tür	
	KB Gropiusstadt Lipschitzallee 27, 12351 Berlin	2 Behindertenparkplätze, taktiler Leitstreifen von der Bushaltestelle bis zum Eingang, Automatiktür, 2 Behindertenbereiche mit	

Anlage 1

	Tel.: 6097190	Umkleidebank und Dusche/WC für Damen und Herren 1 Behinderten-WC im Foyer, taktile Leitstreifen 1 Wasserrollstuhl 1 Wasserlift
--	---------------	---

Bezirk	Bad	Behindertengerecht	Behindertenfreundlich
Pankow	SH Ernst-Thälmann-Park Lilli-Hennoch-Str. 20, 10405 Berl. Tel.: 42024910	Haupteingang mit langer Rampe, 1 Behindertenumkleidekabine und Dusche vorhanden, ebenso 1 Wasserrollstuhl, 1 Lift, Sauna ebenfalls für Rollstuhlfahrer nutzbar, Rampe zum Saunagarten vorhanden, Behindertenparkplätze am Haus	
	SH Buch Wolfgang-Heinz-Str. 41, 13125 B. Tel.:9494026		Haupteingang mit langer Rampe, 1 Behindertenumkleidekabine und Dusche vorhanden, kein Wasserrollstuhl, kein Lift, eine Treppe, 1,20m breit, Behindertenparkplatz vorhanden
	SSE Paul-Heyse-Str. 26, 10407 Berlin Tel.: 42186120	Haupteingang ohne Stufe, Behinderten-WC am Eingang, 4 Kabinen mit je 5 Schränken, ohne Bank, 2 Duschen, 4 Toiletten mit je 1 Schrank, 2 Wasserrollstühle, 1 Lift am 50m Becken, 1 Lift am Therapiebecken (50cm hoher Beckenrand) 3 Behindertenparkplätze gegenüber Eingang, S-Bahn-Anschluss auch für Rollstuhlfahrer nutzbar	
Reinickendorf	Paracelsusbad S Roedernallee 200, 13407 Berlin Tel.: 4987760	Erlebnissauna 1 Behindertenumkleidekabine und Dusche vorhanden, Sauna für Rollstuhlfahrer nutzbar	Schwimmhalle Haupteingang mit langer Rampe, Fahrstuhl zum 1.OG 1 Behindertenumkleidekabine und Dusche vorhanden, 1 Wasserrollstuhl kein Lift, eine Treppe, 1,20m breit, Behindertenparkplatz vorhanden
	SH Märkisches Viertel S Wilhelmsruher Damm 142d, 13439 Tel.: 4168080	Haupteingang ohne Stufe, 1 Behindertenumkleidekabine und Dusche vorhanden, ebenso 1 Wasserrollstuhl, ein Lift, eine Treppe, 1,20m breit, Behindertenparkplätze am Haus rückwärtig	
Spandau	KB Spandau-Süd Gatower Straße 19, 13595 Berlin Telefon 362 10 21	Haupteingang ohne Stufe, 1 Behindertenumkleidekabine und Dusche/WC, 1 Wasserrollstuhl, ein Lift, zum Teil Automatiktüren, 2 Behindertenparkplätze	
Steglitz-Zehlendorf	StB Lankwitz Leonorenstr. 39, 12247 Berlin Tel.: 77130412	lange Rampe, Behinderteneingang ohne Stufe mit automatischer Tür, 2 Behindertenumkleidekabinen und Dusche vorhanden, 2 Wasserrollstühle, ein Lift, eine Treppe, 1,20m breit, 2 Behindertenparkplätze mit Parkgebühr	
	SH Hüttenweg Hüttenweg 41-45, 14195 Berlin Tel.: 8131138	Haupteingang ohne Stufe, 1 Behindertenumkleidekabine mit Dusche und WC, 1 Behinderten-WC im Eingangsbereich 2 Wasserrollstühle, ein Lift	
	SH Finckensteinallee Finckensteinallee 73, 12205 Berlin	2 Behindertenparkplätze auf dem Gelände, lange Rampe zum Eingang (6% Steigung), Automatiktür	

Anlage 1

	Telefon 833 93 85	2 Behindertenumkleidekabinen mit Dusche/WC 1 Wasserrollstuhl, 1 Lift, taktile Leitstreifen für Blinde, Sehbehinderte, Braillebeschriftung, taktile Gesamtübersicht im Eingangsbereich	
Tempelhof-Schöneberg	StB Schöneberg Hauptstr. 39, 10829 Berlin Tel.: 7809930	Haupteingang ohne Stufe, 2 Behindertenumkleidekabinen und Duschen im 1. OG, 2 Wasserrollstühle, Fahrstuhl zur Schwimmhalle im 1. OG, extra Beh.WC, taktile Leitstreifen, Evac-Chair, Nichtschwimmerbecken mit breiter Treppe, Solebecken und Whirlpool auch mit Rollstuhl erreichbar, ein Lift, Braillebeschriftung 3 Behindertenparkplätze im Hof über Eisenacher Str.	

Bezirk	Bad	Behindertengerecht	Behindertenfreundlich
	KB Mariendorf Ankogelweg 95, 12107 Berlin Tel.: 74067831		Haupteingang mit langer Rampe, 1 Behindertenumkleidekabine und Dusche vorhanden, separates Beh.WC, 1 Wasserrollst. kein Lift, eine Treppe, 1,20m breit, 3 Behindertenparkplätze vorhanden
	StB Tempelhof Götzstr. 14, 12099 Berlin Tel.: 75687314		Haupteingang ohne Stufe, 2 Behindertenumkleidekabinen mit Dusche/WC vorhanden, 1 Rollstuhl, kein Lift, eine Treppe, ca. 1,20 m breit
Treptow-Köpenick	Kleine SH Wuhlheide An der Wuhlheide 161, 12459 B. Tel.: 53892935	Haupteingang ohne Stufe, 2 Behindertenumkleidekabinen und Duschen vorhanden, ebenso 1 Wasserrollstuhl und 1 Lift Öffnungszeiten beachten	

Erläuterungen: StB = Stadtbad
SH = Schwimmhalle
KB = Kombibad
SSE = Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark

als **behindertengerecht** wurden die Bäder eingestuft, in denen auch ein Rollstuhlfahrer, der noch über Armkräfte verfügt, selbstständig ins Wasser kommt.

die mit **S** gekennzeichneten Bäder haben das Signet "Barrierefreies Berlin" erhalten

in den als **behindertenfreundlich** deklarierten Bädern muß der Rollstuhlfahrer aussteigen, und noch einige Schritte laufen können, um ins Wasser zu kommen.
In der Ausstattung dieser Bäder sind zum Teil Einschränkungen hinzunehmen, so gibt es in der Fischerinsel keine behindertengerechte Dusche und WC, in der SH Buch gibt es keinen Wasserrollstuhl, so dass dieses Bad von Rollstuhlfahrern nicht genutzt werden kann.

Generell sind alle aufgeführten Bäder aber für die anderen Behindertengruppen wie Gehbehinderte, Blinde und geistig Behinderte mit ihrer Begleitperson geeignet.

Anlage 2

Behindertengerechte Bäder der Berliner Bäder-Betriebe (BBB) - Frei- und Sommerbäder

Bezirk	Bad	Behindertengerecht	Behindertenfreundlich
Charlottenburg-Wilmersdorf	Sommerbad Olympiastadion Olympischer Platz, 14053 Berlin Tel.: 66631144		Haupteingang ohne Stufe, Behindertenumkleidekabinen mit Dusche/WC vorhanden, wie auch ein Fahrstuhl, kein Lift, Anfahrt bis an den Beckenrand, keine Treppe ins Wasser
Friedrichshain-Kreuzberg	Sommerbad Prinzenstrasse Prinzenstr. 113-119, 10969 Berlin Tel.: 6161080		Haupteingang ohne Stufe, 2 Behindertenumkleidekabinen mit Dusche/WC vorhanden gleich am Eingang, Anfahrt bis an den Beckenrand, Treppe im Nichtschwimmerbecken, ansonsten Leitern
Mahrszahn-Hellersdorf	Kinderbad Platsch Max-Hermann-Str. 7, 12687 Berlin Tel.: 9309971	Haupteingang ohne Stufe, 1 Behinderten WC und Dusche vorhanden, die Umkleidekabinen auf der Wiese können auch von Rollis genutzt werden, 1 Stufe ins Wasser bei 60 cm Tiefe	
Mitte	Kinderbad Monbijou Oranienburger Str. 78, 10178 Berlin Tel.: 2828652	Haupteingang ohne Stufe, Behindertenumkleidekabine mit Dusche/WC vorhanden gleich am Eingang, 1 Stufe ist zu beachten bei Anfahrt an den Beckenrand, flache Treppen führen ins Wasser,	
	Sommerbad Humboldthain Wiesenstr. 1, 13357 Berlin Tel.: 9729169		Haupteingang ohne Stufe, Behindertenumkleidekabinen mit Dusche/WC vorhanden gleich am Eingang, Anfahrt bis an den Beckenrand, flache Treppen führen ins Wasser, Parken direkt vor dem Eingang mit Sonderparkgenemigung
Neukölln	Sommerbad Neukölln S Columbiadamm 160, 10965 Berlin Tel.: 6278830	Haupteingang ohne Stufe, 2 Behindertenumkleidekabinen mit Dusche/WC vorhanden, 2 Wasserrollstühle, Anfahrt bis an den Beckenrand, im Mehrzweckbecken geht es an einer Seite flach ins Wasser, so das direkt hineingefahren wird.	
	Kombibad Gropiusstadt Lipschitzallee 27-33, 12351 Berlin Tel.: 6097190		Haupteingang ohne Stufe, keine speziellen Behindertenumkleide und Dusche vorhanden. Wasserlift aus der Halle wird umgesetzt, weite Wege über Wiese, Gefälle ist zu beachten, WC
Pankow	Sommerbad Pankow Wolfshagener Str. 91-93, 13187 Berlin Tel.: 47497220		Haupteingang mit langer Rampe, 2 sehr große Behindertenumkleidekabinen und Duschen vorhanden, Sportbecken mit Leiter, Erlebnisbecken mit breiter, flacher Treppe.
Steglitz-Zehlendorf	Strandbad Wannsee Wannseebadweg 25, 14129 Berlin Tel.: 8035450	Haupteingang ohne Stufe, Behinderten WC/Dusche vorhanden, betonierter Weg führt zu 5 für Behinderte reservierte Strandkörbe,, bis ans Wasser, sehr lange schlechte Wege mit Gefälle bis zum Strand (wird im Frühjahr 2015 geändert), 5 Behindertenparkplätze	
Treptow-Köpenick	Sommerbad Wuhlheide Treskowallee 211, 12459 Berlin Tel.: 5311070	Haupteingang ohne Stufe, Behinderten WC/Dusche vorhanden, Umkleiden können auch von Rollis mitgenutzt werden, Anfahrt bis an Beckenrand, Lift vorhanden	

Erläuterungen: als **behindertengerecht** wurden die Bäder eingestuft, in denen auch ein Rollstuhlfahrer, der noch über Armkräfte verfügt, selbstständig ins Wasser kommt.
die mit **S** gekennzeichneten Bäder haben das Signet "Barrierefreies Berlin" erhalten